

BASES DE SERIE

Según descripción de cada modelo.



BASE NORMAL
NEGRA Ø 60 CM



BASE NORMAL
GRIS Ø 60 CM



BASE NORMAL
BLANCA Ø 60 CM



BASE GRANDE
NEGRA Ø 65 CM



BASE GRANDE
BLANCA Ø 65 CM

BASES OPCIONALES

Aumento de precio según opciones disponibles de cada modelo.



BASE **B-3**
CROMADA Ø 64 CM



BASE **B-6**
ALUMINIO PULIDO Ø 69 CM



BASE **B-7** CROMO
(SIN REGULACIÓN GAS)



BASE **B-7** NEGRO
(SIN REGULACIÓN GAS)



BASE **B-7** BLANCA
(SIN REGULACIÓN GAS)

KIT OPCIONALES

Según la descripción de cada modelo.



KIT GIRATORIO **GRIS**
(Base Ø 60 cm, sofíto y ruedas grises)
Aumenta 20 puntos



KIT GIRATORIO **BLANCO**
(Base Ø 60 cm, sofíto y ruedas blancas)
Aumenta 20 puntos



KIT TABURETE **NEGRO**
(Pistón largo y aro cromado)
Aumenta 48 puntos



KIT TABURETE **CROMO**
(Pistón largo, base y aro cromado)
Aumenta 76 puntos

RUEDAS OPCIONALES

Según la descripción de cada modelo.



Jgo. Ruedas Negras
para Parqué 50 mm.



Jgo. Ruedas Blancas
para Parqué 50 mm.
Aumenta 7 puntos



Jgo. Ruedas Negras
para Parqué 65 mm.
Aumenta 7 puntos



Jgo. Pies Fijos
Aumenta 3 puntos



Jgo. Pies Fijos Cromados
Aumenta 3 puntos

JUEGO BRAZOS OPCIONALES

Según la descripción de cada modelo.



BR-4
(regulable en altura)
44 puntos



BR-5
(regulable en altura)
44 puntos



BR-6 Tapa Poliuretano Suave
(regulable en altura y profundidad)
64 puntos



BR-16 Tapa Poliuretano Suave
(regulable en altura y profundidad)
54 puntos



BR-18
(regulable en altura)
32 puntos



BR-20
24 puntos

MECANISMOS

RESPALDO CON LAMA FIJA

Consiste en una lama estática que impide que el respaldo o el asiento se inclinen, aunque permite ajustar la profundidad del respaldo.



MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE

Permite que el respaldo de la silla se mantenga en contacto constante con la espalda del usuario. Además, cuenta con un sistema de bloqueo que fija el respaldo en la posición elegida.



MECANISMO BASCULANTE

Este mecanismo permite la inclinación del respaldo y el asiento manteniendo siempre la misma proporción (similar al movimiento de una mecedora). Cuenta con regulador de tensión para ajustar la fuerza necesaria para inclinar el respaldo. Se puede bloquear en la posición central.



MECANISMO MULTIBLOCK

El mecanismo Multiblock funciona como un mecanismo basculante, pero permite fijar el respaldo y el asiento en 4 posiciones diferentes de inclinación.



MECANISMO SYNCRO

Permite ajustar el asiento y el respaldo de manera sincronizada, se puede bloquear en varias posiciones de inclinación. Cuenta con sistema antishock, que impide que el respaldo vuelva a la posición inicial sin apoyo de la espalda del usuario. Además dispone de regulador de tensión para ajustar la fuerza necesaria para inclinar el respaldo.



MECANISMO SYNCRO CON DESLIZADOR

Este mecanismo funciona de manera similar al mecanismo Syncro, pero con la ventaja adicional de permitir el desplazamiento del asiento hacia adelante.



MECANISMO ASYNCRO

Este sistema permite ajustar independientemente la inclinación del asiento y el respaldo.

